



PARKETISÜSTEEM

Puitpõranda liimimine



PARKETIPAIGALDUS- SÜSTEEM



Kiilto Slim 2-komponentne
PU parketiliim

Kiilto MS Silex
elastne veevaba
parketiliim



Kiilto Solid
vesialusel
parketiliim



Kiilto Plan Rapid
pumbatav
kiirtasandussegu



Kiilto Pro Start Primer
nakkedispersioon



Kiilto Pro Fix Primer
nakkedispersioon




PU 1000 ECO Primer
polüüretaankruv



Kiilto
Lattia parketi-
pesuvahend



Kiilto Lattia
põrandavaha



BETOONALUSPIND

Vajad järgnevaid Kiilto tooteid...

Kiilto parkettpõrandasüsteem sisaldab tooteid aluspinna kruntimiseks, tasandamiseks ning liime erinevate parketiliikide kinnitamiseks.

NAKKE PARANDAMISEKS ENNE TASANDAMIST



Kiilto Pro Start Primer
nakkedispersioon



Kiilto Pro Fix Primer
nakkedispersioon



PU 1000 ECO Primer
polüuretaankrunt

ALUSPINNALE LIIMITAVA PARKETI ALLA



Kiilto Plan Rapid
pumbatav
kiirtasandussegu



Kiilto TopPlan DF
viimistlustasandussegu

PARKETI LIIMIMISEKS ALUSPINNALE



Kiilto Solid
vesialusel parketiliim



Kiilto MS Silex
elastne veevaba
parketiliim



Kiilto Slim
2-komponentne
parketiliim



Kiilto Kiire Slim
2-komponentne
parketiliim

PUHASTAMISEKS



Kiilto Lattia
põrandavaha



Kiilto
Lattia parketi-
pesuvahend

Liimimine



1. Mosaikparketi liimimiseks kaetakse aluspind ühtlase kihina Kiilto Solid parketiliimiga. Liimi kulu on u. 2 m²/l. Aluspinnale liimitud mosaiikparketti võib lihvida 3-6 ööpäeva möödudes, kui liimi niiskus enam parketile mõju ei avalda. Liimimise võib sooritada ka Kiilto Slim parketiliimiga, sel juhul võib lihvimise ja lakkimise teostada 1-2 ööpäeva möödudes liimimisest. Liimi kulu on u. 1 kg/m².



2. Liistparketi liimimiseks betoon- ja tasandatud pinnale ning puitplaadile sobivad Kiilto Slim ja Kiilto MS Silex parketiliimid. Parketi saab lihvida 1-2 päeva möödudes. Puitaluspinnale võib liistparketi kinnitada ka Kiilto Solid parketiliimiga juhul, kui parkett kinnitatakse aluspinnale ka mehaaniliselt.



3. Laud- ja laminaatparketid on tänapäeval enamasti liimivaba nn. klikk-ühendusega. Liimühendusega parketi puhul on sulundisse sobivad liimid Kiilto 33 ja Kiilto 66. Laudparketi aluspinnale liimimiseks sobiv liim on Kiilto MS Silex parketiliim. Aluspinnale liimitud laudparkett moodustab massiivse konstruktsiooni, mis vähendab sammumüra, parketi elamist õhuniiskuse mõjul ning põrandaküte toimib efektiivsemalt.



4. Täispuidust massiivlaudparkett on soovitatav liimida vähemalt 9 mm paksusele vineeraluspinnale, mis liimitakse aluspinnale nt. Kiilto Solid parketiliimiga ja kinnitatakse mehaaniliselt 30 cm vahedega 45 kraadise nurga all parketiplankude suhtes. Massiivlaudparketi liimimiseks sobib MS Silex parketiliim.



5. Töötlemata parkettpõrand lihvitakse lihvimismasinaga. Paberi karedus esimesel lihvimisel on nt. 36 või 40. Lihvitakse 15-30 kraadise nurga all puidu mustri suhtes.



6. Servade lihvimiseks kasutatakse spetsiaalset äärelihvimismasinat.